



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN 0004

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000002	0000000000000000002	0008	0008	D 15	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA PICKUP FORD RANGER MODELO 2024 N/S: AF4FR6CB9RP121227	1,177,000.00	0.00
2.00	8246	Q00Q00000	010701010101250102	5411	5411	D 15	PROVISION DE LA FCT 1218 DE METRO SOLARISMEXICO, COMPRA DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2024 EQUIPADA PARA PATRULLA, 1CFDI	1,177,000.00	0.00
3.00	8226	Q00Q00000	010701010101250102	5411	5411	D 15	PROVISION DE LA FCT 1218 DE METRO SOLARISMEXICO, COMPRA DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2024 EQUIPADA PARA PATRULLA, 1CFDI	0.00	1,177,000.00
4.00	8256	Q00Q00000	010701010101250102	5411	5411	D 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,177,000.00	0.00
5.00	8246	Q00Q00000	010701010101250102	5411	5411	D 15	PROVISION DE LA FCT 1218 DE METRO SOLARISMEXICO, COMPRA DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2024 EQUIPADA PARA PATRULLA, 1CFDI	0.00	1,177,000.00
6.00	2112	000000001	00000000000000000073	0226	0226	D 15	PROVISION DE LA FCT 1218 DE METRO SOLARISMEXICO, COMPRA DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2024 EQUIPADA PARA PATRULLA, 1CFDI	0.00	1,177,000.00
TOTAL POLIZA								3,531,000.00	3,531,000.00

DESCRIPCION:

PROVISION DE LA FCT 1218 DE METRO SOLARISMEXICO, COMPRA DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2024 EQUIPADA PARA PATRULLA, 1CFDI

ELABORO

LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

REVISO

TSU. DAMIAN MICHELLE ORTIZ LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO



Fecha y Hora de Emisión 27/12/2024 12:06:49	Tipo de Comprobante: I - Ingreso Folio: - 1218 Folio Fiscal: C90EDD53-8F66-4F78-9F31-20CA46304D2B
Lugar de Expedición: 52156 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Serie de Certificado del Emisor: 00001000000703247096

METRO SOLARIS
MEXICO
Método de pago
Moneda:

RFC: MSM090720NG9
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Forma de pago
03 - Transferencia electrónica de fondos

RECEPTOR

Cliente: MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN
R.F.C.: MTE8501019L2
Domicilio: 54770
Uso CFDI: 103 - Equipo de transporte.
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, MARCA FORD MODELO RANGER SAFR CREWCAB 4X2 XL, AÑO 2024 NUMERO DE SERIE (NIV) AFAFR6CB9RP131227 MOTOR HECHO EN SUDAFRICA REPUVE N38CG8PH COMBUSTIBLE GASOLINA CILINDRADA 2298 CC POTENCIA 164/5500 HP/RPM TORQUE 310/4500 LB-PIE/RPM CILINDROS 4 EN LÍNEA VÁLVULAS 16 ALIMENTACIÓN INYECCIÓN ELECTRÓNICA SECUENCIAL MULTIPUNTO TRANSMISIÓN Y CHASIS MOTOR - TRACCIÓN DELANTERO - TRASERA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 10 VEL FRENOS (DEL. - TRAS.) DISCOS VENTILADOS NEUMÁTICOS 255/70/R17 SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE HORQUILLA CON BARRA ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADORES A GAS SUSPENSIÓN TRASERA EJE RÍGIDO CON BALLESTA Y AMORTIGUADORES DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRICA MEDIDAS Y CAPACIDADES LARGO 5350 MM ANCHO SIN ESPEJOS 1910 MM ALTO 1886MM DISTANCIA ENTRE EJES 3270 MM TANQUE DE COMBUSTIBLE 80 L PESO 3100 KG CAPACIDAD DE CARGA 1128 KG ALTURA DE PISO 223 MM CAPACIDAD DE VADEO 800 MM ÁNGULO DE ATAQUE 22 ÁNGULO DE PARTIDA 26 ÁNGULO VENTRAL 20 REMOLQUE SIN FRENOS 1700 KGEQUIPO PATRULLA TORRETA DE LED X67RB (ROJO/AZUL)BARRA DE BAJO PERFIL, CON EXCELENTE ILUMINACIÓN. 88 LED'S ULTRA BRILLANTES G3, CON TECNOLOGÍA HYPERLUX FUNCIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO (INTERCONSTRUIDO ROJO/AZUL) DOMOS DE POLICARBONATO INCLUYE CONTROLADOR PATRONES DE DESTELLO: 13 DIMENSIONES: 118CM X 34CM X 12 CM (LARGO X ANCHO X ALTO) IP65 CERTIFICACION SAE SIRENA X100A COMPACTA ALTO RENDIMIENTO 100 W DE POTENCIA FÁCIL INSTALACIÓN TONOS: AUX,YELP,WAIL-1,WAIL-2,HORN,SIREN, HI-LO DIMENSIONES: 20 X 15.5 X 5.8 CM BOCINA XYD100 USO RUDDO. ALTO RENDIMIENTO. FÁCIL INSTALACIÓN. BASE DE ALUMINIO 100 W DE POTENCIA 8 OHMS DE IMPEDANCIA DIMENSIONES: 17.8 X 18.8 X 11.8 CM DISEÑO ROBUSTOUBICADAS EN LA PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD EQUIPO PICKUPDEFENSA DE EMPUJE (TUMBABURROS):CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: FABRICADO EN PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO EN CALIBRE 16 AL CENTRO Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE ACERO DE ESPESOR = 1/8", MONTAJE ANCLADO DIRECTO AL CHASIS Y PUNTO ESTRUCTURALES, TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE EMPUJE DE VEHÍCULOS HASTA DE 3,000 KGS. DE PESO, DOS		

1.00

XUN - Unidad

1,014,655.17

1,014,655.17

ANILLETES EN ACERO INTEGRADOS PARA ARRASTRE DE VEHÍCULOS O PARA PODER SER REMOLCADO, DOS HULES DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PROTECCIÓN DELANTERO. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR NEGRO MATE. ROLL BAR: ROLL BAR DE 3 ARCOS CON PASAMANOS CON PROTECTOR DE MEDALLON MARCO DELANTERO EN TUBO DE 2 1/2" CALIBRE 14. DOS TIRANTES EN TUBO DE 2 1/2" CALIBRE 14 LATERALES ENSAMBLADOS AL MARCO DELANTERO MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1" CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. 4 PLACAS DE 1/4" SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. 6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE 1/4" PARA SU INSTALACIÓN. TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV. TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA TRASERA CENTRAL: CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: BANCA CENTRAL FABRICADA CON TUBO REDONDO DE 1 1/4" Y DE 1" CALIBRE 16, EL ASIENTO Y EL RESPALDO ES DE LÁMINA DE 1/16" BARRENADA CON HOYOS DE 900 MILÉSIMAS DE PULGADA DE DIÁMETRO DEJANDO SIN BARRENAR LA ZONA DE SOLDAR A LA ESTRUCTURA TUBULAR, PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE EN POLIÉSTER ELECTROESTÁTICA EN POLVO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. LONA CUBRE ESTRUCTURA: LONA DE PLÁSTICO, COLOR AZUL CON MICA TRANSPARENTE TRASERA, CON CIERRES LATERALES Y CONTACTEL PARA SU UNIÓN A LA JAULA METÁLICA CON 6 FIJACIONES LATERALES Y 2 DELANTERAS Y 10 SUPERIORES. AMARRADA CON PIOLA BLANCA DE ALTA RESISTENCIA. ROTULACIÓN INSTITUCIONAL Y PINTURA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y COLORES MARCADOS POR EL ÁREA USUARIA. MATERIAL PLÁSTICO, AUTO ADHERIBLE, REFLEJANTE, PINTURA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPORCIONADAS POR LAS ÁREAS USUARIAS. EQUIPO DE RADIO Modelo: NX-1700-HNK Marca: KENWOOD DIGITAL VHF MOD36-174 MHz, Digital NXDN-Analógico, 50 Watts, 260 Canales, Trunking Tipo, Encriptación, IP54, MIL-STD-810, GPS, Incluye accesorios de instalación. CARACTERÍSTICAS GENERALES PROTOCOLO DIGITAL NXDN Y ANALÓGICO. MODO MEZCLADO DIGITAL/ANALÓGICO EN EL MISMO CANAL. SOPORTA CAMBIO A PROTOCOLO DMR OPCIONAL. CUMPLE IP54 Y MIL-STD-810C/D/E/F/G/H PANTALLA LCD ALTAMENTE VISIBLE E INTUITIVA: 10 CARACTERES. 13 ICONOS. ALTO CONTRASTE. LUZ DE FONDO BLANCA. 260 CANALES Y 128 ZONAS. EXTENSO LED DE 7 COLORES: ENCENDIDO. ALERTA DE LLAMADAS SELECTIVAS. INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA. SCAN. ROAMING. POTENCIA 50 W EN VHF Y 45 W EN UHF. EXCELENTE CALIDAD DE AUDIO KENWOOD; PERFIL DE AUDIO TX / RX CON PROCESADOR DIGITAL OPTIMIZABLE: ECUALIZADOR DE AUDIO; PLANO, ALTO, BAJO. CONTROL DE AUTOGANANCIA; ALTO, BAJO, APAGADO. SUPRESOR DE RUIDO. CONFIGURADOR DEL MICRÓFONO Y BOCINA EXTERNA. MENSAJERÍA ROAMING PARA REPETIDORES IP MULTISITIO. LOCALIZACIÓN GPS (REQUIERE RECEPTOR Y ANTENA). CONTROL REMOTO OPCIONAL PARA ENVÍO DE RADIO KILL/STUN/ REVIVE/MONITOREO REMOTO/CHECK EN MODO DIGITAL. ENCRIPCIÓN DIGITAL CON MÁS DE 32,000 CÓDIGOS DE SEGURIDAD. FUNCIÓN DE SCAN: SCAN SENCILLO Y MULTI-ZONA PRIORIDAD INDIVIDUAL Y DOBLE. EMERGENCIA INTELIGENTE: BOTÓN COLOR NARANJA. TRABAJADOR SOLITARIO. MODO DIGITAL NXDN MÉTODO DE ACCESO FDMA. ESPACIO ENTRE CANALES DE 12.5 Y 6.25 KHZ REALES. OPERACIÓN EN MODO TRUNKING OPCIONAL. LLAMADA INDIVIDUAL, DE GRUPO Y GENERAL. ENVÍO DE ALIAS AL AIRE. MODO FM ANALÓGICO. MODO DE OPERACIÓN ANALÓGICO CONVENCIONAL. FLEETSYNC (PPT-ID E

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="1218" Fecha="2024-12-
27T12:06:49"
Sello="Z7Bcmh1La4xQQGEJXSLWIOZgrtSjdo+LiNxcF8irTWUBEIHibWv30nPP0HsOKhuftBrd1v/Fa80ZhwY6fD9bSTUjNP1hB1TzuXUhx2d04oi0F0514292q/pFliVwo1Tkmyz5/iz8qJyxuf56V
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000703247096"
Certificado="MIIGDCCBACgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDMyNDcwOTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQDDCxBQyBERUwgu0VSVk1DSU8gREUGQURNSUSJU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="1014655.17" Moneda="MXN" Total="1177000.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="52156">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="MSM090720NG9" Nombre="METRO SOLARIS MEXICO"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MTE8501019L2" Nombre="MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN" DomicilioFiscalReceptor="54770" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="25101702" ClaveUnidad="XUN" Cantidad="1.00" Unidad="UNIDAD" NoIdentificacion="070" Descripcion="CAMIONETA PICK UP"
ValorUnitario="1014655.17" Importe="1014655.17" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1014655.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="162344.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="162344.83">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="162344.83" Base="1014655.17"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="C90EDD53-8F66-4F78-9F31-20CA46304D2B"
FechaTimbrado="2024-12-27T12:06:51" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="Z7Bcmh1La4xQQGEJXSLWIOZgrtSjdo+LiNxcF8irTWUBEIHibWv30nPP0HsOKhuftBrd1v/Fa80ZhwY6fD9bSTUjNP1hB1TzuXUhx2d04oi0F0514292q/pFliVwo1Tkmyz5/iz8qJ
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="D5/ELL+NWS/Dvc+i/amQk1srhdS4fwYdMPLgpK3A15gyjZwbPtVsD5e+EkumkeenetrGw33He5R23vVCNow98Hb4n88bBJqtX00NkrZu2/MaB/6YVYrLxY1b5Z78gAYMFSA3bxHoM+
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```